

കുറ്റാടി മണ്ഡലത്തിലെ കനാൽ റോഡുകൾ

141 (4427) ശ്രീമതി കെ. കെ. ലതിക : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) കുറ്റാടി ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതിയുടെ കനാലുകളുടെ കരയിൽ റോഡ് നിർമ്മാണത്തിനായി ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുള്ള കുറ്റാടി മണ്ഡലത്തിന്റെ പരിധിയിലുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ഏതൊക്കെയാണ് വ്യക്തമാക്കുമോ;

(ബി) പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികൾക്ക് സാങ്കേതികാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ കാരണമെന്തെന്നും വ്യക്തമാക്കുമോ;

(സി) ഈ പ്രവൃത്തികൾ ടെണ്ടർ ചെയ്ത് എപ്പോൾ പ്രവൃത്തി തുടങ്ങാൻ കഴിയുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ?

ഉത്തരം

(എ) കുറ്റാടി ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതിയിലെ കുന്നമൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വലതുകര പ്രധാന കനാലിലെ ചെ 21/850 കി. മീറ്ററിനും 22/550 കി. മീറ്ററിനും മധ്യേയുള്ള റോഡ് നിർമ്മാണത്തിന് ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

(ബി & സി) CPWD നിരക്കിലെ കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ് പുതുക്കിയത് നിമിത്തം പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് പുതുക്കിയ നിരക്കിൽ തയ്യാറാക്കിവരുന്നു. എസ്റ്റിമേറ്റ് പൂർത്തിയായാൽ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകി ടെണ്ടർ നടപടികൾ ആരംഭിക്കുവാൻ കഴിയും.

കനോലി കനാൽ സഞ്ചാരയോഗ്യമാക്കുന്നതിന് നടപടി

142 (4428) ശ്രീ. അബ്ദുഹിമാൻ രണ്ടത്താണി : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) താനൂർ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലൂടെ കടന്ന് പോകുന്ന ദേശീയ ജലപാതയായ കനോലി കനാൽ മാലിന്യങ്ങൾ വന്നടിഞ്ഞ് ജീർണാവസ്ഥയിലായ കാര്യം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;

(ബി) ഈ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ കനാലിന്റെ ഇരുകരകളും കെട്ടി സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് ഇപ്പോൾ നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി എത്ര ദൂരത്തിലാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നതെന്നും ഏത് ഘട്ടത്തിലാണെന്നും വ്യക്തമാക്കുമോ;

(സി) ശേഷിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ ഉടൻ ആരംഭിക്കുന്നതിന് നടപടിയെടുക്കുമോ;

(ഡി) കനാലിലെ മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്ത് സഞ്ചാര യോഗ്യമാക്കുന്നതിനും കനാലിന്റെ ഇരുക്കുകളിലും യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്ക് നടപ്പാതകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനും നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ?

ഉത്തരം

(എ) ഉണ്ട്.

(ബി) താൻമൂർ-കൂട്ടായി കനാലിന്റെ ആകെ നീളം 18.30 കി.മീ. ആണെങ്കിലും താൻമൂർ മണ്ഡലത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന കനോലി കനാലിന്റെ (താൻമൂർ-കൂട്ടായി കനാൽ) നീളം 11 കി.മീ. ആണ്. കനാലിന്റെ ഇരുവശങ്ങളും കെട്ടി സംരക്ഷിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയും ആഴംകൂട്ടലും വീതി കൂട്ടലിനുമായുള്ള രണ്ട് പ്രവൃത്തികൾ 1920 മീറ്റർ നീളത്തിലാണ് നടന്നുവരുന്നത്. ഇതിൽ ചെ. 341.14 കി.മീ മുതൽ 342.10 കി.മീ. വരെയുള്ള പ്രവൃത്തി 25% പൂർത്തീകരിക്കുകയും അടുത്ത പ്രവൃത്തിയായ ചെ. 342.10 കി.മീ. മുതൽ 343.06 കി.മീ. വരെയുള്ള പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

(സി) ശേഷിക്കുന്ന 9.724 കി.മീ. നീളത്തിൽ 51.90 ലക്ഷം രൂപയുടെ 4 പ്രവൃത്തികൾ സംസ്ഥാന ഫണ്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നടത്തുവാൻ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഫണ്ടിന്റെ ലഭ്യതയനുസരിച്ച് പ്രവൃത്തികൾ ഏറ്റെടുക്കാവുന്നതാണ്.

(ഡി) ഫണ്ടിന്റെ ലഭ്യത അനുസരിച്ച് കനാൽ പൂർണ്ണമായും സഞ്ചാര യോഗ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമമാണ് നടത്തുന്നത്. കനാൽ ഗതാഗതയോഗ്യമായതിനുശേഷം സ്ഥലം ലഭ്യമായാൽ നടപ്പാത നിർമ്മാണം പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ്.

റാന്നി ഗവൺമെന്റ് ഐ.ടി.ഐ.യ്ക്ക് ഭൂമി ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് നടപടി

143 (4429) ശ്രീ. രാജ എബ്രഹാം : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) പി.ഐ.പി. യുടെ വകയിലുള്ള റാന്നി ഉതിമുട്ടിലെ വസ്തു റാന്നി ഗവൺമെന്റ് ഐ.ടി.ഐ. യ്ക്കുകൈമാറണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് റാന്നി എം.എൽ.എ എന്നാണ് വകുപ്പ് മന്ത്രിക്ക് കത്തു നൽകിയത്; എത്ര ഭൂമിയാണ് ഇങ്ങനെ കൈമാറാനായി ആവശ്യപ്പെട്ടത്; ഇതുസംബന്ധിച്ച് സർക്കാർ അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ടോ; ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നാണ് അനുമതി നൽകിയത്; ഉത്തരവിന്റെ കോപ്പി ലഭ്യമാക്കാമോ;

(ബി) പ്രസ്തുത ഭൂമി എംപ്ലോയ്മെന്റ് ആന്റ് ട്രെയിനിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് കൈമാറിയിട്ടുണ്ടോ ; ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ ;